

extra

monolith®
[fire inside]

DER EINZIGARTIGE PELLETOFEN





Massiver Naturstein



schallgedämmt



einzigartig



lange Speicherung



**Raumluftunabhängige
Feuerstätte**



**Hochentwickeltes
Zündsystem**




**Selbstreinigende
Brennschale**



DIBt zugelassen



Home Control Solution



**Zwangslüftung
ausschaltbar**



Optimierte Verbrennung



**Steuerung über
Funk-Fernbedienung**

monolith extra – Naturstein



Crema Tolmezzo
linea retta



Grigio Saronno
natura



Marrone Scafati
linea retta



Nero Ferrara
linea retta

monolith extra – Keramik



Beton
silk



Iron Corten
satin



Iron Grey
satin



Krater
riverwashed

Das extra-Konzept

Der monolith extra ist in acht hochwertigen Naturstein- und Keramikverkleidungen erhältlich. Diese Verkleidungen sind im Grundpreis enthalten.

Für höchste Individualität kann das extra Individualpaket zum Pauschalpreis von 390,00 EUR ausgewählt werden. Dabei stehen weitere 14 Stein- und 10 Keramiksorten zur Auswahl.

Listenpreis: 3.690,00 EUR

exkl. MwSt. 3.100,84 EUR

extra Grundmodell = 8 Verkleidungen ✓

extra Grundmodell

+

extra Individualpaket

= 14 Steinsorten

+

10 Keramiksorten

Aufpreis: 390 € ✓

NATURSTEINSORTEN – Grundmodell



CREMA TOLMEZZO
linea retta



GRIGIO SARONNO
natura



MARRONE SCAFATI
linea retta



NERO FERRARA
linea retta

KERAMIKSORTEN – Grundmodell



BETON
silk



IRON CORTEN
satin



IRON GREY
satin



KRATER
riverwashed

Handwerkskunst trifft auf Hightech Innenleben

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

Der monolith extra Pellet-Kaminofen zündet dank der innovativen Zündkerze aus Keramik extrem schnell und das unter allen klimatischen Bedingungen wie Feuchtigkeit und Kälte. Die Keramikzündkerze moduliert und bietet dadurch eine mehr als 40% höhere Leistung als herkömmliche Zündkerzen, die nicht aus Keramik bestehen. Zudem sorgt sie für schnellstmögliche Flammenbildung und gewährleistet darüber hinaus tausende von Zündvorgängen.




AUTOMATISCHE BRENNSCHALENREINIGUNG

Der monolith extra Pellet-Kaminofen reinigt sich ganz von selbst, ohne jeglichen Eingriff des Benutzers. Die aus der Pelletverbrennung entstehenden Rückstände werden durch das mit einem innovativen Motor entwickelte System automatisch gereinigt. Lediglich der Aschenkasten muss nach vielen Betriebsstunden entleert werden. So können Sie ganz entspannt Ihre Freizeit genießen.

GERÄUSCHARM DURCH AUSSCHALTbaren VENTILATOR UND ISOLIERENDE NATURSTEINHÜLLE

Der Raumluft-Ventilator des monolith extra Pellet-Kaminofen lässt sich vollständig ausschalten. Dadurch erhalten Sie den optimalen akustischen Komfort mit maximaler Heizleistung.



STEUERUNG ÜBER FERNBEDIENUNG MIT INTEGRIERTEM RAUMTHERMOSTAT

Sie wünschen sich einen Ofen, der auch vom Sofa aus per Knopfdruck bedient werden kann? Die Steuerung des monolith extra Pellet-Kaminofen erfolgt über eine Funkfernbedienung mit integriertem Raumthermostat. Dieser misst permanent die Temperatur des Raumes und regelt entsprechend den Ofen. Die Bedienung erfolgt ganz einfach: gewünschte Temperatur eingeben und der Ofen wird automatisch gesteuert. Über die Fernbedienung sind alle Funktionen abrufbar.

DOPPELTE SICHERHEIT DURCH MANUELLES STEUERDISPLAY

Gerade bei elektronischen Geräten ist der Sicherheitsaspekt besonders wichtig. Aus diesem Grund besitzt der monolith extra Pellet-Kaminofen eine doppelte Sicherheit: das manuelle Steuerdisplay. Sollte die Fernbedienung mit dem Raumthermostat einmal ausfallen, kann die Verbrennung dank des manuellen Steuerdisplays weitergeführt und die Wärmeabgabe geregelt werden.



HOME CONTROL SOLUTION – IMMER IN KONTAKT MIT IHREM MONOLITH EXTRA ...

Mit dem innovativen WLAN-Steuermodul steht Ihnen die kostenlose App Total Control zum Download zur Verfügung. Über die optionale WLAN-Steuerung und die App können Sie bequem von unterwegs aus mit Hilfe Ihres Tablets oder Smartphones (Internetverbindung notwendig) den Ofen bedienen. So können z. B. die Leistung eingestellt, die Temperatur erhöht und ein Alarm empfangen werden.




INTELLIGENTE VERBRENNUNGSSTEUERUNG SCHAFFT HÖCHSTE EFFEKTIVITÄT

Die intelligente Verbrennungssteuerung des monolith extra Pellet-Kaminofen sorgt für höchste Effektivität. Der eigens dafür eingesetzte, innovative Temperaturfühler erkennt alle Parameter der aktuellen Verbrennung und reguliert diese entsprechend. Dadurch reduzieren sich die Zeiten für eine erneute Zündung und es wird eine höchst effektive Verbrennung der Pellets sichergestellt.







extra – Individualpaket




Für höchste Individualität kann das extra Individualpaket zum Pauschalpreis von 390,00 EUR ausgewählt werden. Dabei stehen weitere 14 Stein- und 10 Keramiksorten zur Auswahl.

NATURSTEINSORTEN – Individualpaket



Paketpreis: 390,00 EUR

KERAMIKSORTEN – Individualpaket



extra – Technische Daten

Technische Informationen

Nennwärmeleistung, kW	2,5 - 8,0
Max. Raumheizvermögen, m ³	230
Stundenverbrauch, kg / h	0,5 - 1,8
Tank-Gesamtkapazität, kg	~ 17
Nennspannung, V	230
Elektrische Leistungsaufnahme, W	400
Empfohlener Zug des Kamins, Pa	1 / 10

Maße und Gewichte

Gesamthöhe, cm	107,3
Gesamtbreite, cm	48,5
Gesamttiefe, cm	56,0
Gewicht ohne Verkleidung, kg	153
Gewicht inkl. Natursteinverkleidung, kg	226,5
Gewicht inkl. Keramikverkleidung, kg	201,5
Verbrennungsluftstutzen, mm	Ø 50
Rauchrohr, mm	Ø 80
Abstand Hintere Wand, cm	10
Abstand Seitliche Wand, cm	10
Strahlungsbereich Scheibe, cm	80

Wichtige Daten für die Schornsteinbemessung

Abgasstutzentemperatur, °C	74,2 - 162,6
Abgasmassenstrom, g/s	2,9 - 5,2
Durchschnittlicher Zug des Kamins, Pa	3,0 - 5,0
Durchschnittliche CO Emission, mg/m ³	599,6 - 71,2
Durchschnittliche Staub Emission, mg/m ³	14,3 - 12,0
Wirkungsgrad, %	93,8 - 91,1

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 14785	✓
BlmSchV	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIBt	✓


Listenpreise

inkl. MwSt. in EUR	3.690,00
exkl. MwSt. in EUR	3.100,84

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	CB stone-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	monolith extra_G1
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]:	8,0
Energieeffizienzindex EEI:	125,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	93,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N. A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung

Energielabel



Hinweis: Erhobene Daten: Verbrennungsluftleitung gemäß der EN IS17225-2 mit maximal 1,5m Länge und 2 x 90° Bögen.

extra

monolith®
[fire inside]



CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999
info@cb-stone-tec.de
www.monolith-extra.de



Mehr Infos unter: www.monolith-extra.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand Oktober 2019.
Alle im Katalog dargestellten verstehen sich als Listenpreise inkl. ges. MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.